

Flachstangen

Legierung Al Mg Si 0,5 F 22 gepresst, warm ausgehärtet, in Herstellungslängen nach **EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -5**


Legierung Al Cu 4 Pb Mg Mn gepresst, in Herstellungslängen nach **EN 573 -3, 755 -2/ -5**

Legierung Al Si 1 Mg Mn gepresst, in Herstellungslängen nach **EN 573 -3, 755 -2/ -5**

Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg/m	Al Mg Si 0,5 F 22 (EM AW-6060 T66)	Al Cu 4 Pb Mg Mn (EM AW-2007 T4)	Al Si 1 Mg Mn (EM AW-6082 T6)
10 x	3	0,081 *	●		
10 x	4	0,108 *	●		
10 x	5	0,135 *	●		
10 x	6	0,162 *	●		
10 x	8	0,216 *	●		
12 x	3	0,097 *	●		
12 x	4	0,130 *	●		
12 x	5	0,162 *	●		
12 x	6	0,194 *	●		
12 x	8	0,259 *	●		
12 x	10	0,324 *	●		
15 x	2	0,081 *	●		
15 x	3	0,122 *	●		
15 x	4	0,162 *	●		
15 x	5	0,203	●		
15 x	6	0,243	●		
15 x	8	0,324	●		
15 x	10	0,405	●		
15 x	12	0,486 *	●		
18 x	3	0,146 *	●		
18 x	4	0,194 *	●		
18 x	8	0,389 *	●		
20 x	2	0,108 *	●		
20 x	3	0,162 *	●		
20 x	4	0,216	●		
20 x	4	0,216 *	●		
20 x	5	0,270	●		
20 x	6	0,324	●		
20 x	8	0,432	●	●	●
20 x	10	0,540	●	●	●
20 x	12	0,648	●		●
20 x	15	0,810	●	●	
25 x	2	0,135 *	●		
25 x	3	0,203	●		
25 x	4	0,270	●		
25 x	5	0,338	●		
25 x	6	0,405	●		
25 x	8	0,540	●		
25 x	10	0,675	●	●	●
25 x	12	0,810	●		

● auf Lager (1-2 bzw. 2-3 Arbeitstage) ● lieferbar (2-3 bzw. 3-4 Arbeitstage) * SA= Sonderabmessungen

weitere Abmessungen auf Anfrage



Flachstangen

Legierung Al Mg Si 0,5 F 22 gepresst, warm ausgehärtet, in Herstellungslängen nach **EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -5**


Legierung Al Cu 4 Pb Mg Mn gepresst, in Herstellungslängen nach **EN 573 -3, 755 -2/ -5**

Legierung Al Si 1 Mg Mn gepresst, in Herstellungslängen nach **EN 573 -3, 755 -2/ -5**

Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg/m	Al Mg Si 0,5 F 22 (EM AW-6060 T66)	Al Cu 4 Pb Mg Mn (EM AW-2007 T4)	Al Si 1 Mg Mn (EM AW-6082 T6)
25 x	15	1,013	●	●	●
25 x	20	1,350	●	●	●
30 x	2	0,162 *	●		
30 x	3	0,243	●		
30 x	4	0,324	●	●	●
30 x	4	0,324 *	●		
30 x	5	0,405	●		
30 x	6	0,486	●		
30 x	8	0,648	●	●	●
30 x	10	0,810	●	●	●
30 x	12	0,972	●	●	●
30 x	15	1,215	●	●	●
30 x	20	1,620	●	●	●
30 x	25	2,025	●	●	●
35 x	2	0,189 *	●		
35 x	3	0,284	●		
35 x	4	0,378	●		
35 x	5	0,473	●		
35 x	6	0,567 *	●		
35 x	8	0,756	●		
35 x	8	2,500	●		
35 x	10	0,945	●		
35 x	12	1,134 *	●		
35 x	15	1,418 *	●		
35 x	20	1,890	●	●	●
35 x	25	2,363	●		
40 x	2	0,216 *	●		
40 x	3	0,324	●		
40 x	4	0,432	●		
40 x	4	0,432 *	●		
40 x	5	0,540	●		
40 x	5	0,540 *	●		
40 x	6	0,648	●		
40 x	8	0,864	●	●	●
40 x	8	0,864 *	●		
40 x	10	1,080	●	●	●
40 x	12	1,296	●	●	●
40 x	15	1,620	●	●	●
40 x	20	2,160	●	●	●
40 x	25	2,700	●	●	●

● auf Lager (1-2 bzw. 2-3 Arbeitstage) ● lieferbar (2-3 bzw. 3-4 Arbeitstage) * SA= Sonderabmessungen

weitere Abmessungen auf Anfrage



Flachstangen

Legierung Al Mg Si 0,5 F 22 gepresst, warm ausgehärtet, in Herstellungslängen nach **EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -5**


Legierung Al Cu 4 Pb Mg Mn gepresst, in Herstellungslängen nach **EN 573 -3, 755 -2/ -5**

Legierung Al Si 1 Mg Mn gepresst, in Herstellungslängen nach **EN 573 -3, 755 -2/ -5**

Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg/m	Al Mg Si 0,5 F 22 (EM AW-6060 T66)	Al Cu 4 Pb Mg Mn (EM AW-2007 T4)	Al Si 1 Mg Mn (EM AW-6082 T6)
40 x	30	3,240	●	●	●
45 x	3	0,365 *	●		
45 x	4	0,486 *	●		
45 x	5	0,608	●		
45 x	6	0,729	●		
45 x	8	0,972	●		
45 x	10	1,215 *	●		
45 x	15	1,823	●	●	●
45 x	20	2,430	●	●	●
45 x	25	3,038 *	●		
45 x	30	3,645 *	●	●	●
50 x	2	0,270 *	●		
50 x	3	0,405	●		
50 x	4	0,540	●		
50 x	5	0,675 *	●	●	●
50 x	6	0,810	●	●	●
50 x	6	0,810 *	●		
50 x	8	1,080 *	●	●	●
50 x	10	1,350	●	●	●
50 x	10	1,350 *	●		
50 x	12	1,620	●	●	●
50 x	15	2,025	●	●	●
50 x	20	2,700	●	●	●
50 x	25	3,375	●	●	●
50 x	30	4,050	●	●	●
50 x	35	4,725	●		
50 x	40	5,400	●	●	●
55 x	4	0,594 *	●		●
55 x	5	0,743 *	●		
55 x	6	0,891 *	●		
55 x	8	1,188 *	●		
55 x	10	1,485 *	●		
55 x	20	2,970 *	●		
60 x	2	0,324 *	●		
60 x	3	0,486	●		
60 x	4	0,648	●		
60 x	5	0,810	●		
60 x	6	0,972	●		
60 x	8	1,296	●	●	●
60 x	10	1,620	●	●	●

● auf Lager (1-2 bzw. 2-3 Arbeitstage) ● lieferbar (2-3 bzw. 3-4 Arbeitstage) * SA= Sonderabmessungen

weitere Abmessungen auf Anfrage



Flachstangen

Legierung Al Mg Si 0,5 F 22 gepresst, warm ausgehärtet, in Herstellungslängen nach **EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -5**


Legierung Al Cu 4 Pb Mg Mn gepresst, in Herstellungslängen nach **EN 573 -3, 755 -2/ -5**

Legierung Al Si 1 Mg Mn gepresst, in Herstellungslängen nach **EN 573 -3, 755 -2/ -5**

Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg/m	Al Mg Si 0,5 F 22 (EM AW-6060 T66)	Al Cu 4 Pb Mg Mn (EM AW-2007 T4)	Al Si 1 Mg Mn (EM AW-6082 T6)
60 x	12	1,944	●	●	●
60 x	15	2,430	●	●	●
60 x	20	3,240	●	●	●
60 x	25	4,050	●	●	●
60 x	30	4,860	●	●	●
60 x	35	5,670 *	●		
60 x	40	6,480	●	●	●
60 x	50	8,100 *	●	●	●
65 x	5	0,878 *	●		
65 x	6	1,053 *	●		
65 x	8	1,404 *	●		
65 x	10	1,755 *	●		
70 x	2	0,378 *	●		
70 x	3	0,567	●		
70 x	4	0,756	●		
70 x	5	0,945	●		
70 x	6	1,134	●		
70 x	8	1,512	●		
70 x	10	1,890	●	●	●
70 x	12	2,268	●	●	●
70 x	15	2,835	●	●	●
70 x	20	3,780	●	●	●
70 x	25	4,725	●	●	●
70 x	30	5,670	●	●	●
70 x	35	6,615 *	●	●	●
70 x	40	7,560	●	●	●
70 x	50	9,450 *	●	●	●
75 x	5	1,013 *	●	●	
75 x	6	1,215 *	●		
75 x	8	1,620 *	●		
75 x	10	2,025 *	●		
80 x	2	0,432 *	●		
80 x	3	0,648	●		
80 x	4	0,864	●		
80 x	5	1,080	●		
80 x	6	1,296	●		
80 x	8	1,728	●	●	●
80 x	10	2,160	●	●	●
80 x	12	2,592	●	●	●
80 x	15	3,240	●	●	●

● auf Lager (1-2 bzw. 2-3 Arbeitstage) ● lieferbar (2-3 bzw. 3-4 Arbeitstage) * SA= Sonderabmessungen

weitere Abmessungen auf Anfrage



Flachstangen

Legierung Al Mg Si 0,5 F 22 gepresst, warm ausgehärtet, in Herstellungslängen nach **EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -5**


Legierung Al Cu 4 Pb Mg Mn gepresst, in Herstellungslängen nach **EN 573 -3, 755 -2/ -5**

Legierung Al Si 1 Mg Mn gepresst, in Herstellungslängen nach **EN 573 -3, 755 -2/ -5**

Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg/m	Al Mg Si 0,5 F 22 (EM AW-6060 T66)	Al Cu 4 Pb Mg Mn (EM AW-2007 T4)	Al Si 1 Mg Mn (EM AW-6082 T6)
80 x	20	4,320	●	●	●
80 x	25	5,400	●	●	●
80 x	30	6,480	●	●	●
80 x	35	7,560 *	●		
80 x	40	8,640	●	●	●
80 x	50	10,800 *	●	●	●
80 x	60	12,960 *	●	●	●
90 x	3	0,729 *	●		
90 x	4	0,972 *	●		
90 x	5	1,215	●		
90 x	6	1,458 *	●		
90 x	8	1,944 *	●		
90 x	10	2,430	●		
90 x	15	3,645	●		
90 x	20	4,860	●		
90 x	25	6,075 *	●		
90 x	30	7,290 *	●	●	●
90 x	40	9,720 *	●	●	●
90 x	60	9,500		●	●
100 x	2	0,540 *	●		
100 x	3	0,810 *	●		
100 x	4	1,080	●		
100 x	5	1,350	●		
100 x	6	1,620	●		
100 x	8	2,160	●	●	●
100 x	10	2,700	●	●	●
100 x	12	3,240	●	●	●
100 x	15	4,050	●	●	●
100 x	20	5,400	●	●	●
100 x	25	6,750	●	●	●
100 x	30	8,100	●	●	●
100 x	35	18,600		●	●
100 x	40	10,800 *	●	●	●
100 x	50	13,500 *	●	●	●
100 x	60	16,200 *	●	●	●
110 x	8	2,376 *	●		
110 x	10	2,970 *	●		
110 x	30	8,910 *	●		
120 x	4	1,296 *	●		
120 x	5	1,620	●		

● auf Lager (1-2 bzw. 2-3 Arbeitstage) ● lieferbar (2-3 bzw. 3-4 Arbeitstage) * SA= Sonderabmessungen

weitere Abmessungen auf Anfrage



Flachstangen

Legierung Al Mg Si 0,5 F 22 gepresst, warm ausgehärtet, in Herstellungslängen nach **EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -5**


Legierung Al Cu 4 Pb Mg Mn gepresst, in Herstellungslängen nach **EN 573 -3, 755 -2/ -5**

Legierung Al Si 1 Mg Mn gepresst, in Herstellungslängen nach **EN 573 -3, 755 -2/ -5**

Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg/m	Al Mg Si 0,5 F 22 (EM AW-6060 T66)	Al Cu 4 Pb Mg Mn (EM AW-2007 T4)	Al Si 1 Mg Mn (EM AW-6082 T6)
120 x	6	1,944	●		
120 x	8	2,592	●	●	●
120 x	10	3,240	●	●	●
120 x	12	3,888	●	●	●
120 x	15	4,860	●	●	●
120 x	20	6,480	●	●	●
120 x	30	9,720	●	●	●
120 x	40	12,960 *	●	●	●
120 x	50	16,200		●	●
120 x	60	19,400		●	●
125 x	10	3,375 *	●		
130 x	5	1,755 *	●		
130 x	8	2,808 *	●		
130 x	10	3,510	●		
130 x	15	5,265 *	●		
130 x	15	5,265 *	●		
130 x	20	7,020 *	●		
140 x	5	1,890 *	●		
140 x	10	3,780 *	●		
140 x	15	5,670 *	●		
140 x	20	7,560 *	●		
150 x	3	1,215 *	●		
150 x	5	2,025	●		
150 x	8	3,240	●		
150 x	10	4,050	●	●	●
150 x	12	4,860 *	●	●	●
150 x	15	6,075	●		
150 x	20	8,100	●		●
150 x	30	12,150 *	●		
160 x	10	4,320 *	●		
160 x	15	6,480 *	●		
160 x	20	8,640 *	●		
180 x	5	2,430 *	●		
180 x	10	4,860	●		
180 x	15	7,290 *	●		
180 x	20	9,720 *	●		
200 x	5	2,700	●		
200 x	8	4,320 *	●		
200 x	10	5,400	●	●	●
200 x	15	8,100	●		

● auf Lager (1-2 bzw. 2-3 Arbeitstage) ● lieferbar (2-3 bzw. 3-4 Arbeitstage) * SA= Sonderabmessungen

weitere Abmessungen auf Anfrage



Flachstangen

Legierung Al Mg Si 0,5 F 22 gepresst, warm ausgehärtet, in Herstellungslängen nach **EN 573 -3, 755 -1/ -2/ -5**

Legierung Al Cu 4 Pb Mg Mn gepresst, in Herstellungslängen nach **EN 573 -3, 755 -2/ -5**

Legierung Al Si 1 Mg Mn gepresst, in Herstellungslängen nach **EN 573 -3, 755 -2/ -5**

Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg/m	Al Mg Si 0,5 F 22 (EM AW-6060 T66)	Al Cu 4 Pb Mg Mn (EM AW-2007 T4)	Al Si 1 Mg Mn (EM AW-6082 T6)
200 x	20	10,800	●		
200 x	30	16,200 *	●		
250 x	8	5,400 *	●		
250 x	10	6,750 *	●		
250 x	20	13,500 *	●		
300 x	10	8,100 *	●		
300 x	20	16,200 *	●		